


1- V リハビリによる改善

船橋市立リハビリテーション病院
臨床インディケーター 2019

① FIM 入院時・退院時の散布図 (n=792)


日常生活の自立度の指標であるFIM (Functional Independence Measure) の利得 (退院時 FIM - 入院時 FIM) は平均で 24.8 点改善しました。




② ADL の改善 (疾患別) (n=792)

FIM 利得算出方法


= 退院時 FIM - 入院時 FIM




③ 食事 (n=792)




④整容 (n=792)




⑤更衣上 (n=792)




⑥更衣下 (n=792)




⑦ベッド移乗 (n=792)




⑧トイレ移乗 (n=792)




⑨トイレ動作 (n=792)




⑩排尿コントロール (n=792)




⑪排便コントロール (n=792)




⑫清拭 (n=792)




⑬浴槽移乗 (n=792)




⑭移動 (歩行) (n=616)




⑮階段 (n=792)




⑩言語理解 (n=792)




⑪言語表出 (n=792)




⑫社会的交流 (n=792)




⑱問題解決 (n=792)




㉑記憶 (n=792)




㉒内服管理：入院時「看護師管理」が退院時に看護師管理・自己管理1日分・自己管理1週間分・自己管理 (n=773)




②②屋外歩行：入院時「非実施」が退院時に「非実施」「200m未満」「500m未満」「1km未満」「2km未満」「2km以上」(n=788)




②③公共交通機関：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=790)




②④買い物・金銭管理：入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=790)




②⑤調理・炊事:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=790)



②⑥掃除:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=790)




②⑦洗濯:入院時「非実施」が退院時に全介助・一部介助・見守り・自立 (n=790)




㊸ Brunnstrom stage (n=224)

Br.Stage (Brunnstrom stage：ブルンストローム ステージ) とは、脳卒中などによる片麻痺患者の、上肢・手指・下肢の運動麻痺を評価するために使用される指標です。その経過を追うことで、回復過程を知ることができます。麻痺の程度はⅠ（完全麻痺）～Ⅵ（ほぼ正常）で評価されます。


退院時 上肢 Br.Stage (n=177)




退院時 手指 Br.Stage (n=166)




退院時 下肢 Br.Stage (n=165)




入院時 上肢 Br.Stage I (n=24)




入院時 上肢 Br.Stage II (n=47)




入院時 上肢 Br.Stage III (n=34)




入院時 上肢 Br.Stage IV (n=20)




入院時 上肢 Br.Stage V (n=52)




入院時 手指 Br.Stage I (n=44)




入院時 手指 Br.Stage II (n=36)




入院時 手指 Br.Stage III (n=15)




入院時 手指 Br.Stage IV (n=26)




入院時 手指 Br.Stage V (n=45)




入院時 下肢 Br.Stage I (n=13)




入院時 下肢 Br.Stage II (n=47)




入院時 下肢 Br.Stage III (n=28)



入院時 下肢 Br.Stage IV (n=29)




入院時 下肢 Br.Stage V (n=48)




㊹ 下肢 Brunnstrom Stage と歩行能力（退院時）（n = 224）


退院時 Br.Stage と歩行（n=224）



退院時 Br.Stage と階段昇降（n = 224）




退院時 Br.Stage と屋外歩行（n = 224）




③⑩歩行自立と入退院日の関係


入院日から歩行自立までの日数（病棟歩行）（n=408）



入院日から歩行自立までの日数（院内歩行）（n=222）



歩行自立から退院日までの日数（病棟歩行）（n=408）



歩行自立から退院日までの日数（院内歩行）（n=222）

