


1- V リハビリによる改善

船橋市立リハビリテーション病院
臨床インディケーター 2020

① FIM 入院時・退院時の散布図 (n=722)


日常生活の自立度の指標であるFIM (Functional Independence Measure) の利得 (退院時 FIM - 入院時 FIM) は平均で 25.2 点改善しました。




② ADL の改善 (疾患別) (n=722)

FIM 利得算出方法


= 退院時 FIM - 入院時 FIM




③ 食事 (n=722)




④整容 (n=722)




⑤更衣上 (n=722)




⑥更衣下 (n=722)




⑦ベッド移乗 (n=722)




⑧トイレ移乗 (n=722)




⑨トイレ動作 (n=722)




⑩ 排尿コントロール (n=722)




⑪ 排便コントロール (n=722)




⑫ 清拭 (n=722)




⑬浴槽移乗 (n=722)




⑭移動 (歩行) (n=563)




⑮階段 (n=722)




⑩言語理解 (n=722)




⑪言語表出 (n=722)




⑫社会的交流 (n=722)




⑱問題解決 (n=722)




⑳記憶 (n=722)




㉑内服管理 (n=712)




②②屋外歩行 (n=720)




②③公共交通機関 (n=721)




②④買い物・金銭管理 (n=722)




㊫調理・炊事 (n=722)



㊬掃除 (n=722)




㊭洗濯 (n=722)




㊸ Brunnstrom stage (n=199)

Br.Stage (Brunnstrom stage : ブルンストローム ステージ) とは、脳卒中などによる片麻痺患者の、上肢・手指・下肢の運動麻痺を評価するために使用される指標です。その経過を追うことで、回復過程を知ることができます。麻痺の程度はⅠ（完全麻痺）～Ⅵ（ほぼ正常）で評価されます。


退院時 上肢 Br.Stage (n=151)




退院時 手指 Br.Stage (n=150)




退院時 下肢 Br.Stage (n=148)




入院時 上肢 Br.Stage I (n=20)




入院時 上肢 Br.Stage II (n=46)




入院時 上肢 Br.Stage III (n=16)




入院時 上肢 Br.Stage IV (n=20)




入院時 上肢 Br.Stage V (n=49)




入院時 手指 Br.Stage I (n=36)




入院時 手指 Br.Stage II (n=35)




入院時 手指 Br.Stage III (n=9)




入院時 手指 Br.Stage IV (n=15)




入院時 手指 Br.Stage V (n=55)




入院時 下肢 Br.Stage I (n=9)




入院時 下肢 Br.Stage II (n=41)




入院時 下肢 Br.Stage III (n=27)



入院時 下肢 Br.Stage IV (n=16)




入院時 下肢 Br.Stage V (n=55)




②9 下肢 Brunnstrom Stage と歩行能力（退院時）（n = 198）


退院時 Br.Stage と歩行（n=198）



退院時 Br.Stage と階段昇降（n=198）




退院時 Br.Stage と屋外歩行（n=198）




③⑩歩行自立と入退院日の関係


入院日から歩行自立までの日数（病棟歩行）（n=354）



入院日から歩行自立までの日数（院内歩行）（n=95）



歩行自立から退院日までの日数（病棟歩行）（n=354）



歩行自立から退院日までの日数（院内歩行）（n=95）

