


1-V リハビリによる改善

① FIM 入院時・退院時の散布図 (n=757)


日常生活の自立度の指標であるFIM (Functional Independence Measure) の利得 (退院時 FIM - 入院時 FIM) は平均で 27.9 点改善しました。




② ADL の改善 (疾患別) (n=757)

FIM 利得算出方法


= 退院時 FIM - 入院時 FIM




③ 食事 (n=757)




④整容 (n=757)




⑤更衣上 (n=757)




⑥更衣下 (n=757)




⑦ベッド移乗 (n=757)




⑧トイレ移乗 (n=757)




⑨トイレ動作 (n=757)




⑩ 排尿コントロール (n=757)




⑪ 排便コントロール (n=757)




⑫ 清拭 (n=757)




⑬浴槽移乗 (n=757)




⑭移動 (歩行) (n=600 ※退院時の移動方法が歩行である患者に限定)




⑮階段 (n=757)




⑩言語理解 (n=757)




⑪言語表出 (n=757)




⑫社会的交流 (n=757)




⑱問題解決 (n=757)




⑳記憶 (n=757)




㉑内服管理 (n=751)




②屋外歩行 (n=754)




③公共交通機関 (n=755)




④買い物・金銭管理 (n=754)




㊸調理・炊事 (n=754)



㊹掃除 (n=754)




㊺洗濯 (n=754)




㊸ Brunnstrom stage (n=216)

Br.Stage (Brunnstrom stage : ブルンストローム ステージ) とは、脳卒中などによる片麻痺患者の、上肢・手指・下肢の運動麻痺を評価するために使用される指標です。その経過を追うことで、回復過程を知ることができます。麻痺の程度はⅠ (完全麻痺) ~Ⅵ (ほぼ正常) で評価されます。


退院時 上肢 Br.Stage (n=173)




退院時 手指 Br.Stage (n=177)




退院時 下肢 Br.Stage (n=172)




入院時 上肢 Br.Stage I (n=20)




入院時 上肢 Br.Stage II (n=59)




入院時 上肢 Br.Stage III (n=21)




入院時 上肢 Br.Stage IV (n=21)




入院時 上肢 Br.Stage V (n=52)




入院時 手指 Br.Stage I (n=36)




入院時 手指 Br.Stage II (n=42)




入院時 手指 Br.Stage III (n=13)




入院時 手指 Br.Stage IV (n=23)




入院時 手指 Br.Stage V (n=63)




入院時 下肢 Br.Stage I (n=10)




入院時 下肢 Br.Stage II (n=54)




入院時 下肢 Br.Stage III (n=18)



入院時 下肢 Br.Stage IV (n=30)




入院時 下肢 Br.Stage V (n=60)




㊹ 下肢 Brunnstrom Stage と歩行能力 (退院時) (n=216)


退院時 Br.Stage と歩行 (n=216)



退院時 Br.Stage と階段昇降 (n=216)




退院時 Br.Stage と屋外歩行 (n=216)




③ 歩行自立と入退院日の関係


入院日から歩行自立までの日数 (病棟歩行) (n=365)



入院日から歩行自立までの日数 (院内歩行) (n=25)



歩行自立から退院日までの日数 (病棟歩行) (n=365)



歩行自立から退院日までの日数 (院内歩行) (n=25)

